



ЛОКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТЕОАРТРИТА ПО ХРОНОМЕТРАЖУ ПАЦИЕНТА



OSTENIL[®] PLUS

Гиалуронат Na 40 мг / 2 мл
Маннитол 10 мг / 2 мл



ЛЕЧИТ. ЗА ОДИН РАЗ. БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ.







Ostenil Plus – Гиалуронат Na 40 мг / 2 мл Курс : 1-2 инъекций





НЕИЗМЕННО ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ МИНИМУМЕ ИНЪЕКЦИЙ¹⁻⁶

Оригинальный дизайн Ostenil Plus обеспечивает защиту как экзогенной, так и эндогенной гиалуроновой кислоты от быстрого разрушения под воздействием избыточной фракции свободных радикалов в суставе при остеоартрите¹




ROS – реактивные формы кислорода (свободные радикалы); HA – гиалуроновая кислота; MNTL – маннитол

Ostenil Plus статистически достоверно снижает боль (и потребность в обезболивании с помощью НПВС) и скованность в опорных (тазобедренном и коленном) суставах по шкале WOMAC²⁻⁶. У больных, страдающих гонартрозом, это снижение составляет более 40%. После инъекции пациентам на 6 месяцев возвращалась способность без затруднений осуществлять повседневную активность.



1 инъекция Ostenil Plus (2 мл) приводит к устойчивому и достоверному ($p > 0.05$) снижению боли по шкале ВАШ при локальной терапии гонартроза. Этот эффект не отличается от действия высокомолекулярного препарата Synvisc One объемом 6 мл².



- Mendoza G et al. Carbohydr Res 2007; 342: 96-102.
- Borrás-Verdera V et al. Rev Esp Cir Ortop Traumatol. 2012;56(4):274-280.
- Maliha Shaikh et al. Rheumatology. 2015. Vol. 54. Iss. suppl. 1.1. p.i196-i197.
- Dernek B. J. Phys. Ther. Sci. 28: 3036-3040, 2016.
- Lertwanich P and Lamsam C. J Med Assoc Thai 2016; 99 (10): 1094-101.
- Dreiser RL et al. 16th EULAR Annual Congress of Rheumatology, June 2015, Rome, Italy



TRB CHEMEDICA AG
Otto-Lilienthal-Ring 26
85622 Feldkirchen/München

Представительство TRB CHEMEDICA INTERNATIONAL SA
Москва, 119602, Мичуринский пр-т, Олимпийская дер., д.1, к. 1
+7 499 959-03-02 marketing@trbchemedica.ru